



Startmanual Skike V9 FIRE

Før start:

01. Stram skruene
02. Sjekk lufttrykket i dekkene
03. Juster skostørrelse
04. Juster bremsene
05. Posisjoner og lås bremseklosser
06. Juster leggplaten
07. Definer venstre og høyre
08. Plasser fot- og leggpolstringene
09. Sjekk om hjulene går i en rett linje

Valgfritt:

10. Lås helen
11. Forandre hjulets posisjon
12. Fest belter - bak
13. Fest belter - foran

Før begynnere:

14. Første steg
 15. Bremsing
- Kurs med en trener er anbefalt

Service og vedlikehold:

02. Sjekk lufttrykket to ganger i måneden

01. Stram alle skruene.

02. Maks lufttrykk
6" / 150 x 30 mm = 8 Bar
8" / 200 x 50 mm = 5,5 Bar

03. Plasser helplaten slik at tuppen av tærne berører rammen når helen løftes 90 grader.

04. Juster bremsene: Når du står med leggene rett, skal du så vidt merke at bremseklossene berører dekkene.

05. Hvis vinkelen på bremseklossene ikke er justert i forhold til bakhjulene, juster de tre skruene som holder bremseklossene.

06. Den beste måten å justere leggplaten på er mens man står på Skiken. Leggplaten er riktig justert når det ikke føles press på innsiden av leggen.

07. Delen av leggplaten som står mest ut, definerer venstre eller høyre Skike. (VENSTRE)

08. Stroppene og polstringene er festet med borrelås for at posisjonen lett kan justeres. – Ytterligere stropper kan plasseres for bedre feste – bytt til en klipsholder istedenfor ripebeskyttelsen for å plassere en ekstra stropp. (kun for skostørrelse 45 eller større)

9. Når du demonterer og monterer hjulene, juster kjørefeltet ved å løsne akselskruene og rull Skiken langs en rett linje. Etter at hjulenes posisjon og retning har blitt justert, stram akselskruene igjen.

10. Delen som låser helen finnes i pakningen.

11. 150 mm hjul er montert på det nederste eller midterste hullet.

- 200 mm hjul er montert på det midterste eller øverste hullet.

12. Supplerende alternativ for å feste stropper ved ankelen. Å krysse to stropper for å få ekstra feste er også mulig.

13. Istedenfor ripebeskyttelsen kan du plassere en klipsholder for å legge til en ekstra stropp. (kun for skostørrelse 45 eller større)

14. Første gang du prøver Skike, bør de testes ut på plen, gress eller oppoverbakke i klassisk stil.

15. Bremsing: Legg vekten på helene og ha kontakt mellom dekkene og bremseklossene ved å rette ut leggene – for nybegynnere anbefales det å prøves ut med lav fart.

